
HERRAGRO



CONTENIDO

HERRAMIENTAS
GENERALES

Ofrecemos múltiples soluciones a las diferentes necesidades en la industria de la construcción, garantizando en cada una de nuestras herramientas la mejor calidad, diseño, comodidad y desempeño. HERRAGRO





PALUSTRE
CON MANGO DE MADERA Y BIMATERIAL

PALUSTRES



- Perfectamente balanceado para óptimo rendimiento.
- Hoja flexible y ligera para facilitar su maniobrabilidad.
- Mango bimaterial o en madera secada bajo condiciones óptimas.

MANGO DE MADERA

Código	Dimensiones	Und.
75040106	6"	6
75040107	7"	6
75040108	8"	6
75040109	9"	6
75040110	10"	6

MANGO BIMATERIAL

Código	Dimensiones	Und.
75040206	6"	6
75040207	7"	6
75040208	8"	6
75040209	9"	6
75040210	10"	6



LLANA
CON MANGO DE MADERA Y BIMATERIAL

LLANAS



75050110


75050210

- Mangos robustos y ergonómicos de madera secada bajo óptimas condiciones.
- Soporte de aluminio para disminuir el peso de la herramienta.
- Lámina templada con acabado pulido espejo.

Código	Dimensiones	Und.
	LARGO - ANCHO	
75050110	11 X 5" LISA	6
75050210	11 X 5" DENTADA	6


75050105


75050205

- Soporte de aluminio y mango bimaterial para disminuir el peso de la herramienta.
- Electrosoldadura interna para una perfecta fijación de los remaches.
- Lámina templada con acabado pulido espejo.
- Mangos bimaterial (mezcla entre plástico y goma) robustos y ergonómicos.

Código	Dimensiones	Und.
	LARGO - ANCHO	
75050105	11 X 5" LISA	6
75050205	11 X 5" DENTADA	6



ESPÁTULAS
FLEXIBLES Y RÍGIDAS

ESPÁTULAS



CARACTERÍSTICAS

La espátula de Herragro cuenta con una hoja templada y pulida para lograr máxima flexibilidad y desempeño sin perder su forma original que se utiliza para limpiar, alisar, remover pintura y levantar incrustaciones, posee doble remachado de la hoja en el mango de madera para mejor fijación. Su hoja llega hasta el final del mango impidiendo que se gire.

Un producto con el respaldo de la marca Herragro con mas de 50 años en el mercado. HERRAGRO



Flexible

Código	Dimensiones PULGADAS	Und.
75060102	2"	12
75060103	3"	12
75060104	4"	12

Rígida

Código	Dimensiones PULGADAS	Und.
75060202	2"	12
75060203	3"	12
75060204	4"	12



HERRAMIENTAS GENERALES

CINCELES
DE PUNTA Y PALA



- Acabados de alta visibilidad para que no se extravíe la herramienta y distinguirla fácilmente de otras.
- Todos nuestros cinceles cuentan con un baño especial de anticorrosivo para protección de la herramienta.

Código	Tipo	Dimensiones	Und.
75010106	PALA HEXAGONAL	1/2"X6"	10
75010108	PALA HEXAGONAL	1/2"X8"	10
75010110	PALA HEXAGONAL	1/2"X10"	10
75010212	PALA HEXAGONAL	3/4"X12"	10
75020212	PUNTA HEXAGONAL	3/4"X12"	10
75020110	PUNTA HEXAGONAL	1"x10"	4

MARTILLOS
DE GOMA



- Herramienta de impacto utilizada en albañilería, para poner azulejos o lozas.
- Cabeza de elastómero con caras de una mayor área para distribuir mejor la fuerza del golpe.

Código	Dimensión	Peso	Und.
75160112	12”	12 OZ	1
75160114	14”	16 OZ	1



CEPILLOS
DE ALAMBRE

HERRAMIENTAS GENERALES



Código	Hileras de cerdas	Und.
75080116	4 columnas X 16 filas	12
75080119	3 columnas X 19 filas	12

- Instrumento abrasivo utilizado para quitar pintura, limpiar superficies y crear una mejor área conductora que facilite la unión de conexiones eléctricas, entre otros.
- Cerdas elaborados con acero de alto carbono, lisas y endurecidas.
- Mango de plástico, ergonómico, con acabados redondeados útiles para aplicar mayor presión y limpiar adherencias difíciles de quitar.
- Calibre del alambre: 0,40mm.

BARRETA
DE UÑA METÁLICA

Sección Hexagonal: 3 / 4"	Sección Hexagonal: 3 / 4"	Sección Hexagonal: 5 / 8"
Longitud: 75 Cm	Longitud: 60 Cm	Longitud: 45 Cm
Código: 75030275	Código: 75030260	Código: 75030145
Unidades: 12	Unidades: 12	Unidades: 12

- Pintura electrostática con excelente adherencia al acero para mayor protección de la herramienta, garantizando resistencia a la intemperie, a agentes oxidantes y mejor presentación en exhibición.
- Con un extremo encorvado para aumentar el ángulo de palanca y disminuir el esfuerzo del operario.
- Ideal para trabajos pesados en demolición y desgarre.
- Cuerpo hexagonal.



HERRAMIENTAS MECÁNICAS



ALICATE DE CORTE DIAGONAL DE 8"

Código	Medida	Und.
75450075	8"	5



ALICATE UNIVERSAL DE 8,5"

Código	Medida	Und.
75452070	8,5"	5



ALICATE UNIVERSAL DE 8"

Código	Medida	Und.
75452080	8"	5



ALICATE DE CORTE FRONTAL DE 7,5"

Código	Medida	Und.
75450070	7,5"	5



PINZA DE PUNTA DE 8,5"

Código	Medida	Und.
75451070	8,5"	5



PINZA DE PUNTA DE 6,5"


Código	Medida	Und.
75451060	6,5"	5

- Empaque en holder a color que permite una mejor exhibición en el punto de venta.



DESTORNILLADORES

HERRAMIENTAS MECÁNICAS



- Piezas fabricadas en cromo vanadio con doble tratamiento térmico para mayor resistencia y duración.
- Mango bimaterial ergonómico y antideslizante, para una mayor comodidad y seguridad al momento de usar.
- Punta magnética.
- Diseño robusto que se adapta mejor a las necesidades de trabajo y permite incrementar considerablemente el torque o fuerza aplicada.

Código	Und.
75752701	6

Plano:
• 6x100mm - 1/4"x4" • 6x38mm - 1/4"x1-1/2"
• 2x50mm - 5/64"x2" • 2,4x50mm - 3/32"x2" precisión

Phillips:
• #2x100mm - #2x4" • #2x38mm - #2x1-1/2"
• #0x50mm - 0x2" • #1x50mm - #1x2" precisión



HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN Y CORTE


HERRAGRO ofrece un portafolio de productos especialmente diseñados para la construcción en las actividades de medición y corte que garantizan la mejor precisión y excelente desempeño para obtener los más altos resultados.





MEDICÓN Y CORTE

BISTURÍ



- Con alma metálica para darle más fortaleza a la estructura.
- Cuenta con depósito de hojas con sistema automático de carga.
- Incluye 5 cuchillas de repuesto.
- Hojas con triple filo para mayor facilidad en el corte.
- Excelente desempeño en uso profesional.

Código	Dimensiones	Und.
75834018	18mm	12

MARCO PROFESIONAL
PARA SEGUETA



- Con opción de dos posiciones diferentes de la segueta para cortes superiores a 4".
- Compartimento para guardar seguetas.

Código	Dimensiones	Und.
75070200	385mm	10



MEDICIÓN Y CORTE


SEGUETA
BIMETÁLICA



- Hoja de sierra semirrígida irrompible durante el uso y a prueba de astillamiento.
- 18T - 18 dientes por pulgada (para hierro)
- 24T - 24 dientes por pulgada (para lámina)

Código	Dimensiones	Und.
41121818	18T-12" / 305mm	10
41122424	24T-12" / 305mm	10

ESCUADRAS




Disponibles en 8", 10" y 12".

- Herramienta utilizada en carpintería y construcción para hacer mediciones de distancias, realizar trazos y comprobar ángulos.
- Excelente visibilidad en los caracteres debido a su marcación profunda y precisa.
- Mango fabricado en ZAMAC.
- Regla fabricada en acero inoxidable.

Código	Dimensiones	Und.
75835008	8"	6
75835010	10"	6
75835012	12"	6

FLEXÓMETRO
HERRAMIENTA DE MEDICIÓN

- Doble seguro automático para poder controlar las distancias que desean medirse con precisión.
- Revolucionaria función de Auto Lock que permite la manipulación de la cinta métrica sin cortar, golpear o lastimar al usuario sobre todo cuando se está guardando en su carcasa.
- La cobertura en nylon asegura una vida útil 10 veces más duradera que los flexómetros promedio del mercado.
- Punta magnética que permite su adherencia a perfiles para poder tomarlo como punto de referencia de manera cómoda.





- Presentación: blíster a color.
- Carcasa de acero inoxidable recubierta en nylon para trabajar en las condiciones más difíciles.
- Sistema de rebobinado reforzado de larga duración.

Código	Dimenciones	Und.
75831003	3 metros	6
75831005	5 metros	6





CIZALLA
CORTAPERNOS

- Óptima para el corte de varillas y barras de metal retorcido al igual que el cable trenzado de baja resistencia.
- Cabeza forjada en cromo molibdeno.
- Filos endurecidos para un mejor corte.
- Sistema de palanca de tres puntos que aumenta la presión hasta 50 veces.
- Mangos en forma tubular recubiertos en plástico antideslizante que lo hace confortable y fácil de manejar.

Código	Dimenciones	Und.
41800018	18”	8
41800024	24”	6
41800030	30”	4
41800036	36”	2



TIJERAS
DE AVIACIÓN

- Posee un cierre de metal en el lado de la herramienta, que mantiene las mandíbulas cerradas cuando no están en uso haciéndolas más seguras.
- Sus mandíbulas cerradas evitan deslizamientos permiten un uso intensivo.

- Empaque en blíster a color que permite una mejor exhibiciónen el punto de venta.
Unidad de empaque 6 unidades.





NIVELES

NIVEL DE BURBUJA
EN ALUMINIO

- Nivel con excelentes acabados que impide maltratar la superficie sobre la que se trabaja
- 2 indicadores de burbuja: 0° y 90°



Código	Dimensión	Und.
75833045	450 mm	6

NIVEL DE BURBUJA
TORPEDO

- base magnética que le permite adherirse a superficies metálicas, para tomar medidas más precisas y en alturas.
- 3 indicadores de burbuja: 0°, 45° y 90°



Código	Dimensión	Und.
75833022	225 mm	6






DISCOS ABRASIVOS

CENTRO DEPRIMIDO





PARA CORTE DE METAL


Códligo	Dimensiones DE E DOI	Und.
41713115	4 1/2" x 3/32" x 7/8"	5
41713180	7" x 7/64" x 7/8"	5
41713230	9" x 7/64" x 7/8"	5

PARA CORTE DE PIEDRA
Y MATERIALES NO FERROSOS

Código	Dimensiones DE E DOI	Und.
41733115	4 1/2" x 1/8" x 7/8"	5
41733180	7" x 1/8" x 7/8"	5
41733230	9" x 5/64" x 7/8"	5

RECTO EXTRA FINO





PARA CORTE MIXTO

Código	Dimensiones DE E DOI	Und.
41711115	4 1/2" x 3/64" x 7/8"	10
41712230	9" x 5/64" x 7/8"	5
41722180	7" x 5/64" x 7/8"	10

PARA CORTE DE ACERO INOXIDABLE

Código	Dimensiones DE E DOI	Und.
41721115	4 1/2" x 3/64" x 7/8"	10
41722230	9" x 5/64" x 7/8"	5


DE: DIÁMETRO EXTERNO E: ESPESOR DOI: DIÁMETRO OJO INTERNO



DISCOS ABRASIVOS

CENTRO DEPRIMIDO






PARA DESBASTE DE METAL

Código	Dimensiones	Und.
	DE E DOI	
41716115	4 1/2" x 1/4" x 7/8"	5
41716180	7" x 1/4" x 7/8"	5
41716230	9" x 1/4" x 7/8"	5

RECTO





PARA CORTE DE METAL

Código	Dimensiones	Und.
	DE E DOI	
41713350	14" x 1/8" x 1"	5

DE: DIÁMETRO EXTERNO E: ESPESOR DOI: DIÁMETRO OJO INTERNO



DISCOS DIAMANTADOS

CONTINUO



Código	Dimensiones	Und.
	DE E DOI	
41748115	115 x 2 x 22	1

TURBO





Código	Dimensiones	Und.
	DE E AS DOI	
41768115	115 x 2 x 7 x 22	1
41768125	125 x 2 x 7 x 22	1
41768180	180 x 2 x 7 x 22	1
41768230	230 x 2 x 7 x 22	1

SEGMENTADO



Código	Dimensiones	Und.
	DE E AS DOI	
41758115	115 x 2 x 7 x 22	1
41758125	125 x 2 x 7 x 22	1
41758180	180 x 2 x 7 x 22	1
41758230	230 x 2 x 7 x 22	1





DE: DIÁMETRO EXTERNO E: ESPESOR AS: ALTURA DEL SEGMENTO DOI: DIÁMETRO OJO INTERNO

LIMAS



Por su MAYOR RENDIMIENTO tu gran aliada a la hora de afilar tu machete o herramienta. Ponla a prueba, para que veas que entre más afilas, más rinde.

- Hasta un centímetro más de dientes que la competencia.
- Superficie menos rayada permitiendo que el diente dure más y no se fracture fácilmente.
- Espiga más larga para apalancar el cabo

MEDIA CAÑA
BASTARDA

Código	Dimensiones	Und.
75840406	6"	12
75840408	8"	12
75840410	10"	12
75840412	12"	12



Código	Dimensiones	Und.
75840504	4"	12
75840506	6"	12
75840508	8"	12
75840510	10"	12
75840512	12"	6





LIMA
TRIANGULAR
SIN MANGO


Código	Dimensiones	Und.
75811204	4 1/2"	12
75811206	6"	12
75811208	8"	12





LIMA
TRIANGULAR
CON MANGO

Código	Dimensiones	Und.
75811106	6"	12
75811108	8"	12



MOTOSIERRA

Código	Dimensiones	Und.
75824219	3/16 X 8" SM	12
75824222	7/32 X 8"	12
75825328	5/32 X 8" SM	12

REDONDA
BASTARDA

Código	Dimensiones	Und.
75840304	4"	12
75840306	6"	12
75840308	8"	12
75840310	10"	12

CUADRADA
BASTARDA

Código	Dimensiones	Und.
75840206	6"	12
75840208	8"	12

ESCOFINA
MEDIA CAÑA

Código	Dimensiones	Und.
75831210	10"	12

Usos: Pulir y afilar superficies y herramientas



HERRAMIENTAS DE PERFORACIÓN

BARRENO DE MANO
FORJADO




Código	Dimensiones	Und.
75751801	20 x 5/8"	6
75751802	20 x 3/4"	6
75751803	20 x 1"	6

BERBIQUÍ



Código	Dimensiones	Und.
75751300	12.7 mm - 1/2"	12

BROCAS PARA BERBIQUÍ



Código	Dimensiones	Und.
75751001	5/16"	10
75751002	1/4"	10
75751003	3/8"	10
75751004	1/2"	10
75751005	5/8"	12
75751006	3/4"	6

NUESTRO PRIMER OBJETIVO ES LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LAS PERSONAS, USE SIEMPRE ELEMENTOS DE SEGURIDAD


Lea las instrucciones

Use guantes


No lo presione contra la superficie


Use tapaoídos


Use tapabocas


Use gafas protectoras

SERRUCHOS

HERRAMIENTAS DE CORTE

SERRUCHO
20” Y 22”



Código	Dimensiones	Und.
11110520	20”	15
11110522	22”	15

SERRUCHO
COSTILLA DE 12”



Código	Dimensiones	Und.
11110814	12”	15

- Dientes endurecidos por inducción que duran 5 veces más que los dientes regulares.
- Mango ergonómico de madera secada bajo condiciones controladas.
- El material de fabricación de los serruchos de 20” y 22”es acero SK5 (50HRC) altamente durable y resistente a la abrasión, y el serrucho costilla de 12” es fabricado con hoja de acero de alto carbono SAE 1070 pulida y templada.



JARDINERÍA
Y RIEGO

Nuestra oferta en productos para jardinería cuenta con una amplia gama de artículos especializados de excelente calidad que ofrecen diversas soluciones para el mantenimiento de jardines y manejo de plantas, que incluye:


Fumigadoras, Escobas y Rastrillos, Serrucho de jardinería, Arco de poda y repuesto, Aspersores, Tijeras de jardinería, Conectores y Racores, Nylon para guadañar y Pistolas para manguera. HERRAGRO





JARDINERÍA
Y RIEGO

CONECTOR MACHO METÁLICO
PARA MANGUERA DE 1/2"



- Conector fabricado en latón sólido.
- Ideal para uso en mangueras utilizadas en jardinería profesional o del hogar.
- Cuerpo maquinado.

Código	Und.
43021003	36

CONECTOR HEMBRA METÁLICO
PARA MANGUERA DE 1/2"




- Conector fabricado en latón sólido.
- Ideal para uso en mangueras utilizadas en jardinería profesional o del hogar.
- Cuerpo maquinado.

Código	Und.
43021004	36



JARDINERÍA Y RIEGO

JUEGO DE
CONECTORES METÁLICOS
PARA MANGUERA DE 1/2"



- Conectores fabricados en latón sólido.
- Conectores macho-hembra que permiten el roscado de la manguera sin torcerla.
- Cuerpo maquinado.

Código	Und.
43021005	36

REPARADOR
PARA MANGUERA DE 1/2"




- Conector fabricado en polipropileno de alto impacto.
- Ideal para la reparación de todo tipo de mangueras.
- Tornillos con recubrimiento para evitar su oxidación.



Código	Und.
43021006	36

JARDINERÍA Y RIEGO

CONECTOR CLICK
MACHO PARA RIEGO



- Conector fabricado en polipropileno de alto impacto.
- Conector de fácil instalación.
- Entrada de ¾".

Código	Und.
43021002	36

CONECTOR CLICK Y
ADAPTADOR
PARA ACCESORIOS DE RIEGO



- Conectores fabricados en polipropileno de alto impacto.
- Sistema click de conexión rápida.
- Entrada de ¾".


Código	Und.
43021001	36



JARDINERÍA Y RIEGO

CABEZA DE
ASPERSOR METÁLICO
POR PULSACIONES

NOTA: Ambos aspersores funcionan como dispositivos para ahorrar agua, si se comparan con el riego convencional con manguera.




- Aspersor robusto con cuerpo de latón para trabajo pesado.
- Con clip y retén ajustable para regular el área de riego.
- Funcionamiento óptimo con presión entre 40 PSI y 50 PSI.
- Cubre hasta 17 mt de diámetro (con presión óptima).

Código	Und.
43021012	6



CABEZA
PLÁSTICA
POR PULSACIONES


- Aspersor fabricado en polipropileno de alto impacto.
- Ideal para uso semiprofesional en jardines.
- Con clip y retén ajustable para regular el área de riego.
- Funcionamiento óptimo con presión entre 40 PSI y 50 PSI.
- Cubre hasta 17 mt de diámetro (con presión óptima).



Código	Und.
43021011	6



JARDINERÍA Y RIEGO



ESTACA METÁLICA **UNIVERSAL** PARA ASPERSORES

- Estaca con cuerpo inyectado en zinc y terminado en cromado.
- Largo de estaca:19,8 cm
- Puede utilizarse en cualquier cabeza de aspersor.
- Para conexiones en serie (doble vía).
- Con entrada de 1/2" y salida de 3/4".
- Presentación en tarjeta.

Código	Und.
43021013	6

PISTOLA METÁLICA 1 FUNCIÓN

- Pistola fabricada en zinc con terminado cromado.
- Cuenta con seguro para riego continuo.
- Presión de trabajo: 40 PSI
- Presentación en tarjeta

Código	Und.
43021007	6





JARDINERÍA Y RIEGO

PISTOLA PLÁSTICA
1 FUNCIÓN



- Pistola fabricada en polipropileno resistente al impacto.
- Cuenta con seguro para riego continuo.
- Presión de trabajo: 40 PSI
- Presentación en tarjeta.

Código	Und.
43021008	6

PISTOLA PLÁSTICA
5 FUNCIONES



- Pistola fabricada en polipropileno resistente al impacto.
- Cuenta con seguro para riego continuo.
- 5 funciones fácilmente ajustables según la necesidad de riego.
- Presión de trabajo: 40 PSI

Código	Und.
43021009	6



JARDINERÍA Y RIEGO

PISTOLA TRIMATERIAL
7 FUNCIONES



- Pistola fabricada en ABS, TPR y zinc para mayor durabilidad.
- Cuenta con seguro para riego continuo.
- Cuerpo con diseño ergonómico y mango antideslizante.
- 7 funciones fácilmente ajustables según la necesidad de riego.
- Presión de trabajo: 40 PSI

Código	Und.
43021010	6

NYLON
PARA GUADAÑADORA


43041002

43041001

- Hilo fabricado en nylon de alta resistencia.
- Longitud: 100 metros.
- Presentación en carrete.
- Nylon cuadrado

Código	Descripción	Und.
43041001	2,7mm/100 m	8
43041002	3,3mm/100 m	8



JARDINERÍA Y RIEGO

ARCO
DE PODA 21”



- Cuerpo construido en acero tubular de la más alta calidad.
- Cuenta con una palanca de seguridad que garantiza la tensión.
- Sierra de 21” elaborada en acero SK5.
- Dientes con filo de precisión templados por inducción.

Código Arco	Und.
43050021	6

Código Repuesto	Und.
43051001	6

SERRUCHO
DE PODA 14”



- Hoja de acero SK5 de 14” de longitud.
- 6 dientes por pulgada.
- Tornillos con protección antioxidante.
- Dientes con triple filo tipo diamante para cortar 50% más rápido que los serruchos convencionales.

Código	Und.
43050001	6



TIJERAS

TIJERA DE PODA
MANGO TUBULAR



- Hojas templadas por inducción garantizando la dureza de la herramienta.
- Mangos tubulares.
- Mangos con grip antideslizante de PVC.

Código	Dimensión	Und.
43010112	12"	6

TIJERA RAMAS ALTAS
MANGO TUBULAR 21"



- Hojas templadas por inducción garantizando la dureza de la herramienta.
- Mangos tubulares.
- Mangos con grip antideslizante de PVC.
- Capacidad máxima de corte: 2 7/8" de diámetro.

Código	Dimensión	Und.
43010121	21"	6



TIJERA
MANGO DE MADERA 12”




- Hojas templadas por inducción garantizando la dureza de la herramienta.
- Mangos ergonómicos de madera secada bajo condiciones controladas.
- Topes amortiguadores que permiten absorber la vibración.

Código	Dimensión	Und.
43010012	12”	6

TIJERA DE FLORICULTURA





Código	Dimensión	Und.
43010208	8”	6

Código	Dimensión	Und.
43010206	6,5”	6

- Ideal para cortar arbustos.
- Empaque en blíster que permite una llamativa y fácil exhibición.

JUEGO DE HERRAMIENTAS JARDÍN



- Ideal para realizar trabajos en el jardín de su casa.
- Incluye una pala cuchara (ancha), una pala trasplantadora (angosta) y un rastrillo cultivador.
- Con recubrimiento especial que protege las herramientas de la oxidación.
- Mangos de madera resistentes y durables.
- Cabezas fabricadas en acero templado.


Código	Und.
43030000	12





RASTRILLO JARDÍN
5510

RASTRILLOS



Código	Cabo	Dientes	Und.
75551008	SC	8 Dientes	12
75551009	CC	8 Dientes	6
75551010	SC	10 Dientes	12
75551011	CC	10 Dientes	6
75551012	SC	12 Dientes	12
75551013	CC	12 Dientes	6
75551014	SC	14 Dientes	12
75551015	CC	14 Dientes	6
75551016	SC	16 Dientes	12
75551017	CC	16 Dientes	6




- Los usos recomendados para los rastrillos son la recolección de hojas, pastos y follajes.
- Un producto con el respaldo de la marca Herragro con mas de 50 años en el mercado.
- Mayor espesor de lámina para un mejor desempeño.
- Cono soldado para mejor fijación.



RASTRILLOS

ESCOBA BARREPRADO METÁLICA
5500



Código	Cabo	Dientes	Und.
75550022	SC	22 Dientes	6
75550023	CC	22 Dientes	6

ESCOBA BARREPRADO PLÁSTICA
01322 - 01325



Código	Cabo	Dientes	Und.
43001322	SC	22 Dientes	12
43001323	CC	22 Dientes	6
43001325	SC	25 Dientes	12
43001326	CC	25 Dientes	6

- Las escobas cuentan con un diseño en acero o plástico, en presentación con y sin cabo.
- Un producto con el respaldo de la marca Herragro con mas de 50 años en el mercado.



FUMIGADORA
20 LITROS ULTRA 8120

FUMIGADORAS


BOQUILLA PLÁSTICA AJUSTABLE


LANZA DE FIBRA DE VIDRIO


PALANCA DE BOMBEO REFORZADA DE ACERO TUBULAR


PISTOLA EN POLIPROPILENO CON FILTRO



Capacidad de tanque	20 l
Agitador	mecánico removible
Sistema de bombeo	pistón
Manguera	vinilo con refuerzo de fibra 3/8"Ø
Cámara	interna
Pistola	plástica
Chasis	plástico
Lanza	52 cm en fibra de vidrio
Peso	5.0 kg
Código	43218120

ACCESORIOS INCLUIDOS



Anillo pistón, 4 boquillas y abrazadera.

- La fumigadora Herragro permite regar un cultivo o terreno con el fin de protegerlos de agentes nocivos.
- Cuenta con una capacidad de 20 litros, un agitador mecánico removible y un excelente sistema de bombeo por pistón.
- Las fumigadoras cuentan con el respaldo de la marca Herragro con mas de 50 años en el mercado. HERRAGRO



FUMIGADORAS



FUMIGADORA 20 L
TRADICIONAL 8020

Capacidad de tanque	20 lts
Agitador	mecánico removible
Sistema de bombeo	pistón
Manguera	vinilo con refuerzo de fibra 3/8"Ø
Cámara	interna
Pistola	plástica
Lanza	52 cm en fibra de vidrio
Peso	5.0 kg
Código	43218020



FUMIGADORA JARDINERA
2 Lts

Agitador	manual
Pistola	plástica
Capacidad	2 Litros
Boquilla	bronce
Código	43218202


Incluye: Válvula de despresurización.

REPUESTOS BOQUILLAS
FUMIGADORA ULTRA Y TRADICIONAL



Nombre	Código	Und.
Boquilla Macho	43803262	1
Cuerpo Boquilla Hembra	43803263	1
Tuerca para Boquilla	43219111	1
Empaque para Boquilla	43803114	1
O´ring	43803083	1

KIT DE REPUESTOS
FUMIGADORA ULTRA Y TRADICIONAL



Código	Und.
43218150	1

* EL ANILLO INCLUIDO EN EL KIT ESTÁ DISEÑADO PARA LA FUMIGADORA ULTRA, LOS DEMÁS COMPONENTES SON APTOS PARA FUMIGADORA ULTRA Y TRADICIONAL

MOTOSIERRA
A GASOLINA 65 cc ESPADA 22"
CÓDIGO: 41601022

MOTOSIERRA
A GASOLINA
45.5 cc ESPADA 18"
CÓDIGO: 41601018

INCLUYE:

- Espada, cadena, copa de bujía con punta de pala.
- Destornillador de pala pequeño, llave torx.
- Recipiente dosificador.
- Funda para espada y manual de usuario.
- Gafas de protección.
- Pinta de aceite.




GUADAÑADORA
HIDROLAVADORA



GUADAÑADORA
TL 43

Cilindraje	43 c.c.
Potencia	2 hp
Motor	gasolina 2 tiempos
RPM máx	10.500
Arranque	manual
Capacidad tanque de combustible	0.9 lts
Autonomía de funcionamiento	2 horas
Consumo de combustible por hora	0.45 lts
Mezcla de aceite y combustible	25:1
Peso	7.8 kg
Código	41004343



INCLUYE:

Arnés, gafas, aceite, kit de herramienta,recipiente mezclador carretel de nylon y cuchilla.

HIDROLAVADORA
H 4100

Motor	Eléctrico
Voltaje	120 voltios
Potencia	1.4 Kw
Presión máxima	1.45 psi
Alimentación mínima	8.25 L/min
Caudal	5.5 L/min
Peso	8 kg
Temperatura máxima del agua	60°C
Código	41010030

Hidrolavadora de gran rendimiento y bajo consumo de electricidad, ideal para trabajos livianos en el hogar.

MOTOBOMBA
MD 5003



Tipo de bomba	autocebante
Succión por descarga	3 x 3 pulgadas
Cabeza máxima	15 metros
Succión máxima	6 metros
Caudal máximo	1.000 lpm
Material de la bomba	aluminio
Cilindraje	296 c.c.
Potencia máxima	7 hp
Capacidad tanque de combustible	3.1 lts
Consumo de combustible por hora	1 lt
Autonomía de funcionamiento	3 horas
Peso	54 kg
Motor	diesel
Código	41000322





CARRETA
3000 LLANTA NEUMÁTICA

CARRETAS



DOBLE GRAFADO

DOBLE REFUERZO

LLANTA NEUMÁTICA

Código	Capacidad	Calibre Platón	Llanta	Und.
17300000	76 Litros 2.68 ft^3	0.75 mm	4 Lonas	1

PRODUCTO ÚNICO EN EL MERCADO
Este producto se caracteriza por ser el único de la categoría en el mercado con platón con doble grafado, lo que incrementa sustancialmente su resistencia y duración.

DISEÑO
Producto sometido a un proceso de diseño riguroso que le otorga características formales estéticas y funcionales de alto nivel:
La apariencia de las carretas HERRAGRO es excelente, destacándose por sus acabados y presentación.

ERGONÓMICA
Excelente geometría en el ángulo del chasís que permite un desempeño ideal a través de una postura más cómoda y segura.



CARRETAS



CARRETA 1000
LLANTA MACIZA






DOBLE GRAFADO

- Únicas con doble grafado en el borde para resistencia y evitar deformaciones.
- Llanta maciza para el terreno más exigente.
- Chasis Ergonómico

Código	Capacidad	Calibre Platón	Llanta	Und.
17100002	76 Litros 2.68 ft³	0.75 mm	Maciza	1

CARRETA 1200
LLANTA NEUMÁTICA





DOBLE GRAFADO



RODAMIENTOS CON BALINERA

- Únicas con doble grafado en el borde para más resistencia y evitar deformaciones.
- Llanta más alta, robusta y con mayor densidad en la capa de caucho.
- Chasis Ergonómico


Código	Capacidad	Calibre Platón	Llanta	Und.
17120000	76 Litros 2.68 ft³	0.75 mm	4 Lonas	1



CARRETAS

CARRETA 1500
LLANTA NEUMÁTICA





DOBLE GRAFADO


- Llanta neumática de 4 lonas con labrado en diamante.
- Llanta más alta, robusta y con mayor densidad en la capa de caucho.

Código	Capacidad	Calibre Platón	Llanta	Und.
17150000	90 Litros 3.18 ft^3	0.75 mm	4 Lonas	1



CARRETA 1600
LLANTA NEUMÁTICA





DOBLE GRAFADO

- Llanta neumática de 4 lonas con labrado en diamante.
- Llanta más alta, robusta y con mayor densidad en la capa de caucho.


Código	Capacidad	Calibre Platón	Llanta	Und.
17160000	90 Litros 3.18 ft^3	0.75 mm	4 Lonas	1



CARRETAS

CARRETA 2000
LLANTA NEUMÁTICA




LLANTA NEUMÁTICA


BUJE DE NYLON

- Platón de gran capacidad: calibre 20 (0.9mm).
- Patas y cruceta: platina calibre 1/4" (6.35 mm).

Código	Capacidad	Calibre Platón	Llanta	Und.
17200000	90 Litros 3.18 ft^3	0.9mm	4 Lonas	1

CARRETA 5000
LLANTA NEUMÁTICA



- Resistente al peso.
- Patas, cruceta y soportes: lámina calibre 14 (1.9mm).
- Platón plástico reciclable de polietileno de alta densidad.

Código	Capacidad	Llanta	Und.
17500000	100 Litros 3.53 ft^3	4 Lonas	1



CARRETAS

CARRETA 5500
LLANTA NEUMÁTICA




- Capacidad real en litros/ft3.
- Pintura ecológica. Protegemos el medio ambiente.

Código	Capacidad	Llanta	Und.
17550000	100 Litros 3.53 ft³	4 Lonas	1

CARRETA MEGA
6000 LLANTA NEUMÁTICA




DOBLE GRAFADO


LLANTA NEUMÁTICA


- Llanta neumática de 4 lonas con labrado en diamante. Mucho mas robusta.
- Calidad Herragro.

Código	Capacidad	Calibre Platón	Llanta	Und.
17600000	170 Litros 6 ft³	0.9 mm	4 Lonas	1




CARRETAS

PLATONES



Código	Carreta	Color	Dimensiones		
			A	B	C
17101110	1000	Rojo	940 mm x	670 mm x	220 mm
17120110	1200	Amarillo	940 mm x	670 mm x	220 mm
17150110	1500	Rojo	940 mm x	670 mm x	240 mm
17200110	2000	Naranja	940 mm x	670 mm x	240 mm
17300110	3000	Amarillo	940 mm x	670 mm x	220 mm
17500110	5000	Gris	930 mm x	700 mm x	310 mm

CAJA CON LLANTA
Y ACCESORIOS




PARA CHASIS TUBULAR LLANTA MACIZA	
Código	Referencia de carreta
17100010	1000

PARA CHASIS TUBULAR LLANTA NEUMÁTICA 4 LONAS	
Código	Referencia de carreta
17120010	1200 y 1500


PARA CHASIS MADERA LLANTA NEUMÁTICA 4 LONAS	
Código	Referencia de carreta
17200010	2000
17300010	3000
17500010	5000



+



+





CARRETAS



CHASIS
MADERA


Código	Dimensiones	Peso
	LARGO - ANCHO	
17200104	1450 mm x 40 mm	3.2 kg

CHASIS
METÁLICO


Tubo Cold Rolled diámetro 1 ¼" y espesor 1,5mm

Código	Dimensiones	Peso
	LARGO - ANCHO	
17100104	1515 mm x 490 mm	5.5 kg

LLANTAS



17300115
NEUMÁTICA



17300118
ANTIPINCHAZO (FLAT FREE).
Disponible para todas las carretas expepto carreta 1000 y carreta 6000




17101114
SEMI BUGGY / MACIZA



17600114
MEGA BUGGY 6000 / NEUMÁTICA

BUJES



17200102
BUJES DE NYLON

RODAMIENTOS



17200101
RODAMIENTOS / BALINERAS

RUEDA Y NEUMÁTICO
SIN RIN



17300117

MACHETES





ACERO HASTA EL
FINAL DE LA CACHA



LAMINADOS
EN CALIENTE

Ideales para afilar con la lima Herragro



- Los machetes Herragro son troquelados en una sola pieza de acero, hasta el final de la cacha para poder generar golpes firmes sin ningún tipo de vibración.

- Este producto cuenta con un tratamiento térmico con el fin de dar mayor durabilidad al afilado, y con lámina flexible que brinda mayor resistencia a la hoja.

- Son ideales en el sector agrícola para cortar, rozar y desyerbar árboles, potreros, arbustos y cultivos. Un producto 100% fabricado en Colombia con el respaldo de la marca Herragro con mas de 50 años en el mercado.

DISEÑO Producto sometido a un proceso de diseño riguroso que le otorga características formales, estéticas y funcionales de alto nivel: La forma de la cacha permite un excelente agarre más cómodo y preciso; posee remaches que impiden el desprendimiento de la lámina.




MACHETES

MACHETE
AUSTRALIANO 1300



Código		Calibre	Longitud	Acabado	Und.
14130001	Der.	1.8 mm	10"	Pulido	24
14130002	Recto	1.8 mm	10"	Pulido	24
14130003	Izq.	1.8 mm	10"	Pulido	24

MACHETE
RULA 1400-1401



Código	Calibre	Cacha	Longitud	Acabado	Und.
14140024	1.8 mm	N	24"	Pulido	36
14140124	1.8 mm	R	24"	Pulido	36

MACHETE
BARRIGÓN 1500-1502



Código	Calibre	Longitud	Acabado	Und.
14150018	1.8 mm	18"	Pulido	36
14150020	1.8 mm	20"	Pulido	36
14150022	1.8 mm	22"	Pulido	36
14150218	1.8 mm	18"	Niquelado	36
14150220	1.8 mm	20"	Niquelado	36
14150222	1.8 mm	22"	Niquelado	36

MACHETE
TRES CANALES 1600-1602




Código	Calibre	Longitud	Acabado	Und.
14160018	1.8 mm	18"	Pulido	36
14160020	1.8 mm	20"	Pulido	36
14160022	1.8 mm	22"	Pulido	36
14160218	1.8 mm	18"	Niquelado	36
14160220	1.8 mm	20"	Niquelado	36
14160222	1.8 mm	22"	Niquelado	36




MACHETES

MACHETE
RECTO 1700




Código	Calibre	Longitud	Acabado	Und.
14170017	1.8 mm	17"	Pulido	36
14170018	1.8 mm	18"	Pulido	36
14170020	1.8 mm	20"	Pulido	36
14170022	1.8 mm	22"	Pulido	36
14170024	1.8 mm	24"	Pulido	36
14170026	1.8 mm	26"	Pulido	36
14170028	1.8 mm	28"	Pulido	36

MACHETE
ROZADOR 2100




Código	Calibre	Longitud	Acabado	Und.
14210020	2.38 mm	20"	Pulido	36
14210022	2.38 mm	22"	Pulido	36

MACHETE
RECTO 1800



Código	Calibre	Longitud	Acabado	Und.
14180018	1.8 mm	18"	Pulido	36
14180020	1.8 mm	20"	Pulido	36
14180022	1.8 mm	22"	Pulido	36
14180024	1.8 mm	24"	Pulido	36
14180026	1.8 mm	26"	Pulido	36

MACHETE
RULA PACÍFICO 2200



Código	Calibre	Cacha	Longitud	Acabado	Und.
14220024	1.8 mm	N	24"	Pulido	36
14220124	1.8 mm	R	24"	Pulido	36



MACHETES

MACHETE
LINIERO 2300



Código	Calibre	Longitud	Acabado	Und.
14230020	2.38 mm	20"	Pulido	36
14230022	2.38 mm	22"	Pulido	36
14230021	2.38 mm	20"	Pulido	36

MACHETE
SABLE AFRICANO 2400



Código	Calibre	Longitud	Acabado	Und.
14240020	2.38 mm	20"	Pulido	36
14240024	2.38 mm	24"	Pulido	36



MACHETE
CAGUAYANO 2500




Código	Calibre	Longitud	Acabado	Und.
14250027	1.8 mm	27"	Pulido	36

MACHETE
ACAPULQUEÑO 2600

Código	Calibre	Longitud	Acabado	Und.
14260024	1.8 mm	24"	Pulido	36
14260027	1.8 mm	27"	Pulido	36

MACHETES

MACHETE
CARUPANERO 2700



Código	Calibre	Longitud	Acabado	Und.
14270018	1.8 mm	18"	Pulido	36

MACHETE *
CÁLAMO 2800



Código	Calibre	Longitud	Acabado	Und.
14280021	1.8 mm	21.5"	Natural Lacado	12

*
- Machete con cacha antideslizante en plástico y caucho.
- Peso adecuado para un buen corte y facilidad de uso.
- Gancho separador de ramas. (Machete Cálamo)



PALAS



TRATADAS TÉRMICAMENTE CON TEMPLE Y REVENIDO



ACERO DE ALTO CARBONO

ERGONÓMICAS Perfectas en el ángulo de encabado que permite un desempeño ideal a través de una postura más cómoda y segura.

- Las Palas Herragro son piezas estampadas en acero de alto carbono, tratadas térmicamente con temple y revenido garantizando un menor desgaste, resistentes a la flexión, tracción torsión e impacto.
- Muchas de nuestras palas vienen pre afiladas según su uso y en presentaciones con y sin cabo. Los cabos son fabricados en polipropileno de alto impacto o en madera de alta densidad lo que permite una mayor resistencia.
- Un producto 100% fabricado en Colombia con el respaldo de la marca Herragro con mas de 50 años en el mercado.



PALAS

PALA CARBONERA #1
7000

SC CMP CCP CL

Código	Cabo	Dimensiones	Calibre	Und.
		ALTO - ANCHO - CABO		
05700010	SC	525 mm x 284 mm	16	6
05700011	CMP	525 mm x 284 mm x 617 mm	16	6
05700013	CL	525 mm x 284 mm x 950 mm	16	6
05700014	CCP	525 mm x 284 mm x 550 mm	16	6

PALA CARBONERA #2
7001



Código	Cabo	Dimensiones	Calibre	Und.
		ALTO - ANCHO - CABO		
05700120	SC	583 mm x 344 mm	16	6
05700121	CMP	583 mm x 344 mm x 575 mm	16	6
05700123	CL	583 mm x 344 mm x 950 mm	16	6
05700124	CCP	583 mm x 344 mm x 550 mm	16	6



PALAS



SC

PALA BOYACÁ
6860

Código	Cabo	Dimensiones ALTO - ANCHO	Calibre	Und.
05686010	SC	362 mm x 190 mm	13	12

SC

PALA NARIÑO
6750

Código	Cabo	Dimensiones ALTO - ANCHO	Calibre	Und.
05675010	SC	366 mm x 172 mm	13	12

PALA HUILA
6920 - 6921

SA: Sin Aro **CA:** Con Aro

6920 6921

SA CA

Código	Cabo	Aro	Dimensiones ALTO - ANCHO	Calibre	Und.
05692010	SC	SA	315 mm x 158 mm	13	12
05692110	SC	CA	315 mm x 158 mm	13	12

Las palas **HERRAGRO** con nombres de regiones han sido especialmente diseñadas para las condiciones de terreno de las zonas a las que hacen alusión, pero no implica que su distribución sea exclusiva para dichas regiones

SC: SIN CABO CMP: CABO MANIJA PLÁSTICA CCP: CABO CORTO PLÁSTICO CL: CABO LARGO



PALAS



PALA SANTANDER
3567

Código	Cabo	Dimensiones	Calibre	Und.
		ALTO - ANCHO - CABO		
05356720	SC	372 mm x 212 mm	16	12
05356723	CL	372 mm x 212 mm x 950 mm	16	6



PALA CAUCA
3722

Código	Cabo	Dimensiones	Calibre	Und.
		ALTO - ANCHO		
05372210	SC	350 mm x 227 mm	13	12

PALA HOYADORA
5406

SC CMP CCP CL

Código	Cabo	Dimensiones	Calibre	Und.
		ALTO - ANCHO - CABO		
05540610	SC	493 mm x 168 mm	13	12
05540600	SC	493 mm x 168 mm	16	12
05540611	CMP	493 mm x 168 mm x 617 mm	13	6
05540613	CL	493 mm x 168 mm x 950 mm	13	6
05540614	CCP	493 mm x 168 mm x 550 mm	13	6

Las palas **HERRAGRO** con nombres de regiones han sido especialmente diseñadas para las condiciones de terreno de las zonas a las que hacen alusión, pero no implica que su distribución sea exclusiva para dichas regiones

SC: SIN CABO   CMP: CABO MANIJA PLÁSTICA   CMM: CABO MANIJA METÁLICA   CCP: CABO CORTO PLÁSTICO   CL: CABO LARGO



PALAS

PALA CUADRADA

4303

SC CMP CCP CL

	Código	Cabo	Dimensiones ALTO - ANCHO - CABO	Calibre	Und.
1	05430310	SC	494 mm x 205 mm	16	12
	05430311	CMP	494 mm x 205 mm x 575 mm	16	6
2	05430320	SC	527 mm x 226 mm	16	12
	05430321	CMP	527 mm x 226 mm x 575 mm	16	6
	05430323	CL	527 mm x 226 mm x 950 mm	16	6
	05430324	CCP	527 mm x 226 mm x 550 mm	16	6
4	05430340	SC	542 mm x 268 mm	16	12

PALA DE PUNTA

6056



	Código	Cabo	Dimensiones ALTO - ANCHO - CABO	Calibre	Und.
1	05605610	SC	486 mm x 214 mm	16	12
	05605611	CMP	486 mm x 214 mm x 617 mm	16	6
	05605613	CL	486 mm x 214 mm x 950 mm	16	6
	05605614	CCP	486 mm x 214 mm x 550 mm	16	6
2	05605620	SC	514 mm x 232 mm	16	12
	05605621	CMP	514 mm x 232 mm x 617 mm	16	6
	05605623	CL	514 mm x 232 mm x 950 mm	16	6
	05605624	CCP	514 mm x 232 mm x 550 mm	16	6
4	05605640	SC	531 mm x 266 mm	16	12
	05605641	CMP	531 mm x 266 mm x 617 mm	16	6
	05605643	CL	531 mm x 266 mm x 950 mm	16	6
	05605644	CCP	531 mm x 266 mm x 550 mm	16	6

SC: SIN CABO   CMP: CABO MANIJA PLÁSTICA   CMM: CABO MANIJA METÁLICA   CCP: CABO CORTO PLÁSTICO   CL: CABO LARGO

PALAS



PALA JARDINERÍA
CUADRADA Y DE PUNTA

Código	Cabo	Dimensiones ALTO - ANCHO - CON CABO	Calibre	Und.
05430011	CMP	375 mm x 156 mm x 670 mm	16	6
05605011	CMP	379 mm x 148 mm x 650 mm	16	6



PALA ESPADA
5450

Código	Cabo	Dimensiones ALTO - ANCHO - CABO	Calibre	Und.
05545011	CMP	651 mm x 117 mm x 617 mm	16	6
05545014	CCP	651 mm x 117 mm x 550 mm	16	6



PALA PLANA
6055

Código	Cabo	Dimensiones ALTO - ANCHO - CABO	Calibre	Und.
05605520	SC	330 mm x 260 mm	16	12
05605523	CL	330 mm x 260 mm x 1010 mm	16	6



PALADRAGA
5408-5409

Código	Dimensiones A	B	C	Calibre	Und.
05540810	1575 mm	x 355 mm	x 145 mm	13	6
05540816	1575 mm	x 355 mm	x 145 mm	16	6
05540900	1530 mm	x 295 mm	x 110 mm	13	6

SC: SIN CABO   CMP: CABO MANIJA PLÁSTICA   CMM: CABO MANIJA METÁLICA   CCP: CABO CORTO PLÁSTICO   CL: CABO LARGO



PALINES



SC

PALÍN MINERO
5404

Código	Cabo	Dimensiones ALTO - ANCHO	Calibre	Und.
05540410	SC	354 mm x 134 mm	13	12



SC

PALÍN DESMACHADOR
5403

Código	Cabo	Dimensiones ALTO - ANCHO	Calibre	Und.
05540310	SC	439 mm x 115 mm	13	12



SC

PALÍN PLANO
5405

Código	Cabo	Dimensiones ALTO - ANCHO	Calibre	Und.
05540500	SC	500 mm x 177 mm	13	12

SC: SIN CABO CMP: CABO MANIJA PLÁSTICA CMM: CABO MANIJA METÁLICA CCP: CABO CORTO PLÁSTICO CL: CABO LARGO

PALMERO

CUCHILLO
PALMERO 1310

SÚPER ACERO Producto elaborado en acero 5160 de alta resistencia que garantiza máxima dureza y excelente resistencia al desgaste del filo.

- Cuña ideal para un corte seguro y perfecto
- Filo de larga duración
- Alto grado de dureza
- Acero al cromo SAE 5160
- Curva progresiva con ángulo de corte continuo
- Punta de navaja



PUNTA DE NAVAJA

Código	Dimensiones ALTO - ANCHO	Und.
14131002	600 mm x 367 mm	12



CUCHILLA
PALMA 3902



Código	Dimensiones LARGO - ANCHO	Calibre	Acabado	Perforación	Und.
13390245	450 mm x 80 mm	13	Pulido	1"	24
13390247	450 mm X 80 mm	13	Pulido	20mm	24

- Ideal para el trabajo en cultivo de palma
- Excelente desempeño en cultivos de grandes extensiones
- Su acabado permite evidenciar el tratamiento térmico al que es sometida
- Calibre 13



PALÍN
PALMERO 5402

- Ideal para cosecha en palma joven
- Realiza el corte con exactitud
- Lámina calibre 12/2.8mm
- Filo extra durable
- No embota la lima

Código	Dimensiones ALTO - ANCHO	Calibre	Und.
05540210	433 mm x 120 mm	12	12

AZADONES



RESISTENTE
A LA FLEXÍÓN



AZADÓN PREAFILADO

ERGONÓMICOS
60% MÁS DURACIÓN QUE LAS OTRAS MARCAS

Los azadones Herragro son una herramienta forjada en una sola pieza en acero de alto carbono SAE 1045, preafilados, con un tratamiento térmico con temple y revenido garantizando un menor desgaste, haciéndolos mas resistentes a la flexión, tracción, torsión e impacto.

Un producto 100% fabricado en Colombia con el respaldo de la marca Herragro con mas de 50 años en el mercado.

HERRAGRO

AZADONES



AZADÓN
FORJADO 3119

Código	Cabo	Dimensiones ALTO - ANCHO	Peso	Acabado	Und.
01311900	SC	270 mm x 181 mm	1200 g	Pintado Negro	24
01311901*	SC	270 mm x 181 mm	1105 g	Pintado Negro	24

*CON MUESCA



AZADÓN
FORJADO 3310

Código	Cabo	Dimensiones ALTO - ANCHO	Peso	Acabado	Und.
01331020	SC	200 mm x 228 mm	1085 g	Natural Lacado	24



AZADÓN
FORJADO 3130

Código	Cabo	Dimensiones ALTO - ANCHO	Peso	Acabado	Und.
01313030	SC	224 mm x 212 mm	1050 g	Natural Lacado	24



AZADÓN
FORJADO 3880

Código	Cabo	Dimensiones ALTO - ANCHO	Peso	Acabado	Und.
01388030	SC	242 mm x 239 mm	1362 g	Natural Lacado	24



AZADÓN
FORJADO 3287

Código	Cabo	Dimensiones ALTO - ANCHO	Peso	Acabado	Und.
01328730	SC	260 mm x 180 mm	1340 g	Natural Lacado	24
01328735	SC	260 mm x 180 mm	1450 g	Natural Lacado	24



AZADÓN
FORJADO 3753





Código	Cabo	Dimensiones ALTO - ANCHO - CABO	Peso	Acabado	Und.
01375310	SC	167 mm x 200 mm	860 g	Natural Lacado	24
01375311	CC	167 mm x 200 mm x 1100 mm		Natural Lacado	6
01375320	SC	173 mm x 212 mm	908 g	Natural Lacado	24
01375321	CC	173 mm x 212 mm x 1100 mm		Natural Lacado	6
01375330	SC	157 mm x 225 mm	1030 g	Natural Lacado	24
01375331	CC	157 mm x 225 mm x 1100 mm		Natural Lacado	6

CC CON CABO SC SIN CABO



AZADONES



AZADÓN
FORJADO 4230

Código	Cabo	Dimensiones	Peso	Acabado	Und.
		ALTO - ANCHO - CABO			
01423030	SC	242 mm x 100 mm	1060 g	Natural Lacado	24
01423031	CC	242 mm x 100 mm x 1100 mm	1060 g	Natural Lacado	6



AZADÓN
FORJADO 2240

Código	Cabo	Dimensiones	Peso	Acabado	Und.
		ALTO - ANCHO			
01224020	SC	215 mm x 215 mm	1019 g	Pintado Negro	24



AZADÓN
FORJADO 3120

Código	Cabo	Dimensiones	Peso	Acabado	Und.
		ALTO - ANCHO - CABO			
01312000	SC	275 mm x 192 mm	1340 g	Natural Lacado	24
01312011	CC	275 mm x 192 mm x 1100 mm		Natural Lacado	6
01312001	SC	275 mm x 192 mm	1340 g	Natural Lacado	24



AZADÓN
FORJADO 2241

Código	Cabo	Dimensiones	Peso	Acabado	Und.
		ALTO - ANCHO			
01224130	SC	234 mm x 220 mm	1060g	Pintado Dorado	24



AZADÓN
FORJADO LANE 2210

Código	Cabo	Dimensiones	Peso	Acabado	Und.
		ALTO - ANCHO			
01221000	SC	179 mm x 150 mm	670 g	Natural Lacado	24
01221010	SC	205 mm x 190 mm	840 g	Natural Lacado	24
01221020	SC	208 mm x 197 mm	870 g	Natural Lacado	24
01221030	SC	214 mm x 218 mm	1050 g	Natural Lacado	24



AZADÓN
FORJADO 3037

Código	Cabo	Dimensiones	Peso	Acabado	Und.
		ALTO - ANCHO			
01303700	SC	230 mm x 210 mm	1100 g	Natural Lacado	24
01303702	SC	218 mm x 210 mm	1100 g	Natural Lacado	24

AZADONES



AZADÓN
FORJADO CÓRDOBA 3010

Código	Cabo	Dimensiones ALTO - ANCHO	Peso	Acabado	Und.
01301020	SC	201 mm x 265 mm	900 g	Natural Lacado	24
01301030	SC	219 mm x 280 mm	950 g	Natural Lacado	24



AZADÓN
FORJADO GANCHO 3117

Código	Cabo	Dimensiones ALTO - ANCHO	Peso	Acabado	Und.
01311710	SC	233 mm x 80 mm	680 g	Natural Lacado	24



AZADÓN
FORJADO 3086

Código	Cabo	Dimensiones ALTO - ANCHO	Peso	Acabado	Und.
01308630	SC	247 mm x 101 mm	1272 g	Natural Lacado	24



AZADÓN
FORJADO 3125

Código	Cabo	Dimensiones ALTO - ANCHO	Peso	Acabado	Und.
01312535	SC	316 mm x 217 mm	1650 g	Natural Lacado	24
01312540	SC	316 mm x 217 mm	1750 g	Natural Lacado	24



AZADÓN
FORJADO 3118

Código	Cabo	Dimensiones ALTO - ANCHO	Peso	Acabado	Und.
01311800	SC	275 mm x 192 mm	1275 g	Natural Lacado	24



AZADÓN
FORJADO 3754 -1 -2 -3

Código	Cabo	Dimensiones ALTO - ANCHO	Peso	Acabado	Und.
01375410	SC	216 mm x 200 mm	860 g	Natural Lacado	24
01375420	SC	234 mm x 212 mm	908 g	Natural Lacado	24
01375430	SC	222 mm x 225 mm	1030 g	Natural Lacado	24



AZADAS

AZADA # 1 Peso: 850 gr
3890-1



AZADA # 2 Peso: 950 gr
3890-2




AZADA # 3 Peso: 1000 gr
3890-3



Una Azada Herragro cuesta menos (-) y dura más (+)

Su martillo, exclusivo de la azada Herragro, hace más eficiente tu trabajo en la liberación de residuos acumulados sin afectar el ojo ni el encabado.



Código	Cabo	Dimensiones ALTO - ANCHO	Peso	Acabado	Und.
01389010	SC	237 mm x 139 mm	850 g	Natural Lacado	12
01389020	SC	243 mm x 145 mm	950 g	Natural Lacado	12
01389030	SC	243 mm x 153 mm	1000 g	Natural Lacado	12



AZUELAS

AZUELA /GURBIA FORJADA 4250



Código	Dimensiones ALTO - ANCHO	Acabado	Und.
01425015	151 mm x 89 mm	Natural Lacado	12

AZUELA /CON CABEZA FORJADA 4260



Código	Dimensiones ALTO - ANCHO	Acabado	Und.
01426030	237 mm x 101 mm	Natural Lacado	12

AZUELA FORJADA 4240




Código	Dimensiones ALTO - ANCHO	Acabado	Und.
01424015	191 mm x 88 mm	Natural Lacado	12

Las azuelas Herragro están forjadas en una sola pieza en acero de alto carbono, tratadas térmicamente con temple y revenido garantizando un menor desgaste y haciéndolas mas fuertes a la flexión, tracción e impacto.

Un producto 100% fabricado en Colombia con el respaldo de la marca Herragro con más de 50 años en el mercado.


FORJADOS EN UNA SOLA PIEZA


ACERO DE ALTO CARBONO


PREAFILADO

HACHAS

PUNTA PREAFILADA
CON UNA CAPA
DE LACA EN LA PARTE DEL
FILO PARA PROTEGERLA
DE LA OXIDACIÓN

HERRAGRO

REFUERZO
ACERO ESPECIAL

Las hachas Herragro son forjadas en una sola pieza de acero de alto carbono, con un tratamiento térmico, temple y revenido garantizando un menor desgaste, resistentes a la torsión, flexión, tracción e impacto.

Vienen preafiladas y cuentan con una capa de laca para prevenir la oxidación.

Un producto 100% fabricado en Colombia con el respaldo de la marca Herragro con mas de 50 años en el mercado. HERRAGRO


Ideales para afilar con la lima Herragro





HACHAS

HACHA FORJADA
MEDIA LABOR (ML) 4309



Código	Dimensiones	Acabado	Und.
	ALTO - ANCHO		
06430925	190 mm x 120 mm	Pintado y pulido	12
06430930	190 mm x 120 mm	Pintado y pulido	12
06430935	200 mm x 127 mm	Pintado y pulido	12
06430940	215 mm x 135 mm	Pintado y pulido	12
06430945	230 mm x 157 mm	Pintado y pulido	12
06430950	240 mm x 163 mm	Pintado y pulido	12



HACHA FORJADA
LABOR ENTERA (LE) 4310



Código	Cabo	Dimensiones	Acabado	Und.
		ALTO - ANCHO - LARGO		
06431030		194 mm x 145 mm	Pintado y pulido	12
06431035		205 mm x 150 mm	Pintado y pulido	12
06431040		220 mm x 156 mm	Pintado y pulido	12
06431036	CC	205 mm x 150 mm x 700 mm	Pintado y pulido	12



HACHA FORJADA
MEDIA LABOR (ML) 4311



Código	Dimensiones	Acabado	Und.
	ALTO - ANCHO		
06431130	195 mm x 104 mm	Pintado y pulido	12
06431135	208 mm x 110 mm	Pintado y pulido	12

ML
MEDIA
LABOR

HACHA FORJADA
LABOR ENTERA (LE) 4313



Código	Dimensiones	Acabado	Und.
	ALTO - ANCHO		
06431330	193 mm x 124 mm	Pintado y pulido	12
06431335	198 mm x 140 mm	Pintado y pulido	12
06431340	219 mm x 147 mm	Pintado y pulido	12
06431345	225 mm x 158 mm	Pintado y pulido	12
06431350	232 mm x 163 mm	Pintado y pulido	12





HACHAS

HACHA CUÑA
LABOR ENTERA (LE) 4313-60



Código	Dimensiones	Acabado	Und.
	ALTO - ANCHO		
06431360	190 mm x 125 mm	Pintado y pulido	12



HACHA FORJADA
MEDIA LABOR (ML) 4314



Código	Dimensiones	Acabado	Und.
	ALTO - ANCHO		
06431430	188 mm x 108 mm	Pintado y pulido	12
06431435	213 mm x 118 mm	Pintado y pulido	12
06431440	220 mm x 124 mm	Pintado y pulido	12
06431445	230 mm x 126 mm	Pintado y pulido	12
06431450	245 mm x 160 mm	Pintado y pulido	12

ML
MEDIA
LABOR

HACHA FORJADA
LABOR ENTERA (LE) 4315



Código	Dimensiones	Acabado	Und.
	ALTO - ANCHO		
06431530	180 mm x 145 mm	Pintado y pulido	12
06431535	195 mm x 165 mm	Pintado y pulido	12
06431540	205 mm x 180 mm	Pintado y pulido	12
06431545	225 mm x 195 mm	Pintado y pulido	12
06431550	235 mm x 215 mm	Pintado y pulido	12





BARRETÓN



BARRETÓN FORJADO 3167




El barretón Herragro forjado en una sola pieza en acero de alto carbono es resistente a la flexión, tracción, torsión e impacto, siendo una herramienta muy útil en el sector agrícola para sembrar, cavar, hoyar y podar, también es una excelente herramienta para la construcción utilizándola para romper y levantar pisos.
Lleva soldadura en el vástago para evitar que se abran al hacer palanca.

Código	Dimensiones ALTO - ANCHO- LARGO	Cabo	Acabado	Und.
02316713	252 mm x 50 mm	SC	Natural Lacado	48
02316715	268 mm x 60 mm	SC	Natural Lacado	36
02316720	280 mm x 80 mm	SC	Natural Lacado	36
02316721	280 mm x 80 mm x 1100	CC	Natural Lacado	6
02316725	282 mm x 95mm	SC	Natural Lacado	24
02316726	282 mm x 95 mm x 1100	CC	Natural Lacado	6
02316730	310 mm x 100 mm	SC	Natural Lacado	24
02316731	310 mm x 100 mm x 1100	CC	Natural Lacado	6
02316735	330 mm x 110 mm	SC	Natural Lacado	24
02316736	330 mm x 110 mm x 1100	CC	Natural Lacado	6
02316740	345 mm x 119 mm	SC	Natural Lacado	24
02316741	345 mm x 119 mm x 1100	CC	Natural Lacado	6




BARRAS

BARRETA
3204




Diámetro 1 1/8
Acero SAE 1045

Código	Dimensiones LARGO - ANCHO	Peso	Acabado	Und.
07320410	1000 mm x 60 mm	4580 g	Natural Lacado	6
07320412	1250 mm x 60 mm	5860 g	Natural Lacado	6
07320413	1300 mm x 60 mm	6110 g	Natural Lacado	6
07320414	1400 mm x 60 mm	6620 g	Natural Lacado	6
07320415	1500 mm x 60 mm	7130 g	Natural Lacado	6
07320417	1700 mm x 60 mm	8160 g	Natural Lacado	6



BARRA AGRÍCOLA
3205



Diámetro 1 1/8
Acero SAE 1045

Código	Dimensiones LARGO - ANCHO	Peso	Acabado	Und.
07320512	1080 mm x 100 mm	5450 g	Natural Lacado	6
07320514	1255 mm x 100 mm	6356 g	Natural Lacado	6
07320516	1435 mm x 100 mm	7264 g	Natural Lacado	6
07320518	1612 mm x 100 mm	8172 g	Natural Lacado	6
07320519	1750 mm x 100 mm	8626 g	Natural Lacado	6



BARRA ECUATORIANA
3206




Diámetro 1 1/8
Acero SAE 1045

Código	Dimensiones LARGO - ANCHO	Peso	Acabado	Und.
07320612	1083 mm x 147 mm	5450 g	Natural Lacado	6
07320614	1261 mm x 147 mm	6356 g	Natural Lacado	6
07320616	1440 mm x 147 mm	7264 g	Natural Lacado	6
07320618	1616 mm x 147 mm	8172 g	Natural Lacado	6

- Cuerpo redondo para un mejor agarre.
- Ideal para romper estructuras en concreto.
- Templadas para una larga duración y gran resistencia mecánica.
- Forjadas en una sola pieza.

PICOS





Las picos y zapapicos Herragro forjados en una sola pieza en acero de alto carbono, son tratados térmicamente con temple y revenido garantizando un menor desgaste y mayor resistencia en ambos extremos.

Son resistentes a la flexión, tracción, torsión e impacto y vienen en presentación con cabo y sin cabo.

Esta herramienta es ideal para el trabajo en el sector de construcción, agrícola y minero, para demolición de piedra y hacer zanjas.

Un producto 100% fabricado en Colombia con el respaldo de la marca Herragro con más de 50 años en el mercado.



PICOS

PICO PICO
3100



Código	Dimensiones A x B x C	Cabo	Libras	Acabado	Und.
08310045	472 mm x 230 mm x 220 mm	SC	4.5	Pintado	6
08310050	480 mm x 230 mm x 230 mm	SC	5	Pintado	6
08310055	530 mm x 230 mm x 230 mm	SC	5.5	Pintado	6
08310010	480 mm x 230 mm x 230 mm	CC	5	Pintado	3

ZAPAPICO
3105

Código	Dimensiones A x B x C x D	Cabo	Acabado	Libras	Und.
08310540	426 mm x 189 mm x 180 mm x 91 mm	SC	Pintado	4	6
08310541	426 mm x 189 mm x 180 mm x 91 mm	SC	Pintado y pulido	4	6
08310545	483 mm x 200 mm x 210 mm x 108 mm	SC	Pintado	4.5	6
08310546	483 mm x 200 mm x 210 mm x 108 mm	SC	Pintado y pulido	4.5	6
08310550	464 mm x 200 mm x 210 mm x 108 mm	SC	Pintado	5	6
08310551	464 mm x 200 mm x 210 mm x 108 mm	SC	Pintado y pulido	5	6
08310556	498 mm x 220 mm x 225 mm x 110 mm	SC	Pintado	5.5	6
08310555	498 mm x 220 mm x 225 mm x 110 mm	SC	Pintado y pulido	5.5	6

PIQUETA
3105-07



Código	Descripción	Acabado	Und.
08310513	1.2 LIBRAS CABO MADERA 3105-13	Pintado y pulido	12
08310716	1.5 LIBRAS CABO MADERA 3107-16	Pintado y pulido	12

TALACHO-PICO
3105-96



Códligo	Dimensiones A x B x C x D	Acabado	Und.
08310596	500 mm x 220 mm x 220 mm x 100 mm	Pintado	6

PALAPICO
3106



Código	Dimensiones	Libras	Acabado	Und.
	A x B x C x D			
08310650	490 mm x 225 mm x 210 mm x 60 mm	5	Pintado y pulido	6
08310655	505 mm x 225 mm x 225 mm x 60 mm	5.5	Pintado y pulido	6

ZAPAHACHA
3108-50



Código	Dimensiones	Acabado	Und.
	A x B x C x D		
08310850	406 mm x 215 mm x 125 mm x 100 mm	Pintado y pulido	6

TALACHO-PICO
3106-34



Código	Dimensiones	Acabado	Und.
	A x B x C x D		
08310634	498 mm x 174 mm x 210 mm x 41 mm	Pintado	6

ZAPAPICO CULTIVO
3109-55



Código	Dimensiones	Acabado	Und.
	A x B x C x D		
08310955	525 mm x 293 mm x 170 mm x 106 mm	Pintado y pulido	6

CC CON CABO SC SIN CABO CME CABO MADERA EXPORTACIÓN



CUCHILLAS

CUCHILLA ESTRELLA
3903




La cuchilla picapasto estrella Herragro es una herramienta muy útil en el trabajo ya que está fabricada en una sola pieza en acero de alto carbono, con un orificio de ¾ de pulgada, 20mm o 1 pulgada, ideal para ser utilizada en el sector agropecuario para realizar trabajos de poda y en ganadería para picar pasto y caña a los animales.

Un producto 100% fabricado en Colombia con el respaldo de la marca Herragro con mas de 50 años en el mercado.

Código	Calibre	Perforación	Dimensiones	Acabado	Und.
13390313	13"	1”	196 mm	Pintado	50
13390314	13"	20mm	196 mm	Pintado	50
13390315	13"	3/4”	196 mm	Pintado	50

Ideales para afilar con la lima Herragro



CUCHILLAS

HERRAGRO

CUCHILLA
3901



Código	Long.	Perforación	Calibre	Acabado	Und.
13390122	300 mm	1"	16”	Natural Lacado	50
13390141	300 mm	1"	13”	Natural Lacado	50
13390121	300 mm	3/4"	16”	Natural Lacado	50
13390142	300 mm	3/4"	13”	Natural Lacado	50
13390138	350 mm	1"	16”	Pintado	50
13390132	350 mm	1"	16”	Natural Lacado	50
13390154	350 mm	1"	13”	Pintado	50
13390151	350 mm	1"	13”	Natural Lacado	50
13390137	350 mm	20mm	13”	Natural Lacado	50
13390131	350 mm	3/4"	16”	Natural Lacado	50
13390152	350 mm	3/4"	13”	Natural Lacado	50

CUCHILLA PICAPASTO
2 HUECOS 3775



Código	Calibre	Dimensiones	Acabado	Und.
13377501	13”	350 mm	Pintado	24

CUCHILLA PICAPASTO
3 HUECOS 3782



Código	Calibre	Dimensiones	Acabado	Und.
13378201	13”	450 mm	Pintado	24

CUCHILLA PICAPASTO
3 HUECOS 3779



Código	Calibre	Dimensiones	Acabado	Und.
13377901	13”	365 mm	Pintado	24

CUCHILLA
MÁQUINA TRILLADORA DE MAÍZ



Código	Calibre	Dimensiones Ancho - Longitud	Acabado	Und.
13379020	13	100 mm x 170 mm	Natural Lacado	24

HERRAGRO

PODA Y COSECHA

PODÓN *
BANANERO



Código	Dimensiones ALTO - ANCHO	Und.
03371600	211 mm x 147 mm	24

DESJARRETADERA*
3715



Código	Dimensiones ALTO - ANCHO	Und.
03371510	200 mm x 138 mm	24

PODADORA *
DE CACAO 3710



Código	Dimensiones ALTO - ANCHO	Und.
03371000	160 mm x 90 mm	24

CUCHILLA
PICA HULE



Código	Calibre	Und.
03371520	13	36

CALABOZO
FORJADO 3712



Código	Dimensiones ALTO - ANCHO	Und.
03371210	330 mm x 126 mm	24

DISEÑO

*Productos sometidos a un proceso de diseño riguroso que otorga características formales, estéticas y funcionales de alto nivel: Su forma permite exactitud en el corte del fruto sin que haya deterioro de las demás partes de la planta.

HERRAGRO

HERRAMIENTAS DE GOLPE

MARTILLO PULIDO
MANGO FIBRA DE VIDRIO



Código	Dimensión	Und.
75150227	27 mm	12
75150229	29 mm	12

MARTILLO PULIDO
MANGO TUBO DE ACERO




Código	Dimensión	Und.
75150327	27 mm	12
75150329	29 mm	12

MARTILLO PULIDO
MANGO DE MADERA



Código	Dimensión	Und.
75150116	16 mm	12
75150118	18 mm	12
75150123	23 mm	12
75150125	25 mm	12
75150127	27 mm	12
75150129	29 mm	12
75150132	32 mm	12

ALICATE DIABLO
FORJADO



Código	Dimensión	Und.
75450010	10.5"	5

HACHUELA
MULTIUSOS FORJADA



Código	Dimensión	Und.
09151710	345 mm x 125 mm	6

Los martillos Herragro tienen su cabeza forjada en acero de alto carbono, vienen en presentación con mango de madera, fibra de vidrio, y tubular.

Un excelente producto diseñado para la albañilería y carpintería.



ALMADANAS

ALMADANA
FORJADA CON CABO DE FIBRA DE VIDRIO



Código	Lbs	Dimensiones ALTO - LARGO - ANCHO	Und.
04152202	2	99 mm x 38 mm x 252 mm	6
04152203	3	114 mm x 46 mm x 270 mm	6
04152204	4	129 mm x 49 mm x 270 mm	6
04152206	6	148 mm x 57 mm x 890 mm	6

ALMADANA
FORJADA CON CABO DE MADERA



Código	Lbs	Dimensiones ANCHO - ALTO - LARGO	Und.
04152102	2	99 mm x 38 mm x 310 mm	6
04152103	3	114 mm x 46 mm x 310 mm	6
04152104	4	129 mm x 49 mm x 310 mm	6
04152106	6	148 mm x 57 mm x 885 mm	6
04152108	8	156 mm x 64 mm x 885 mm	6
04152110	10	170 mm x 67 mm x 885 mm	6
04152112	12	190 mm x 69 mm x 885 mm	6
04152114	14	195 mm x 73 mm x 885 mm	6
04152116	16	195 mm x 80 mm x 885 mm	6
04152118	18	216 mm x 80 mm x 885 mm	6
04152120	20	222 mm x 81 mm x 885 mm	2
04152122	22	236 mm x 82 mm x 885 mm	2

ALMADANA
FORJADA SIN CABO



Código	Lbs	Dimensiones LARGO - ANCHO	Und.
04152002	2	99 mm x 38 mm	12
04152003	3	114 mm x 46 mm	12
04152004	4	129 mm x 49 mm	12
04152006	6	148 mm x 57 mm	6
04152008	8	156 mm x 64 mm	6
04152010	10	170 mm x 67 mm	6

Código	Lbs	Dimensiones LARGO - ANCHO	Und.
04152012	12	190 mm x 69 mm	6
04152014	14	195 mm x 73 mm	6
04152016	16	195 mm x 80 mm	6
04152018	18	216 mm x 80 mm	6
04152020	20	222 mm x 81 mm	2
04152022	22	236 mm x 82 mm	2



CIZALLAS MANUALES

CIZALLA PLUS CONSTRUCCIÓN

PARA CORTE DE REDONDOS (VARILLA)

Código	Dimensiones	Palanca	Und.
30350000	240 mm x 102 mm x 110 mm	1220 mm	1
30351000	300 mm x 127 mm x 110 mm	1500 mm	1




TABLA DE USO

		LÁMINA			CUADRADO			REDONDO		
CÓDIGO	ACERO	BAJA	MEDIA	ALTA	BAJA	MEDIA	ALTA	BAJA	MEDIA	ALTA
30350000	mm	20 x10	20 x 6	20 x4	14	12	10	16	14	12
	Pul.	3/4" x 3/8"	3/4" x 1/4"	3/4" x 5/32"	9/16"	1/2"	3/8"	5/8"	9/16"	1/2"
30351000	mm	29 x 10	29 x 8	29 x 6	17	16	14	19	16	14
	Pul.	1 1/8" x 3/8"	1 1/8" x 5/16"	1 1/8" x 1/4"	21/32"	5/8"	9/16"	3/4"	5/8"	9/16"

REPUESTOS

CUCHILLAS



- El repuesto es estándar para ambas referencias.
- Viene con filos establecidos para el corte.

*** DEBE VERIFICARSE EL SENTIDO DE INSTALACIÓN**

Cód. Cuchilla
30351018



CIZALLAS MANUALES

CIZALLA LÁMINA
PARA CORTE DE LÁMINA Y REDONDO 5/8

Código	Dimensiones	Palanca	Und.
30300000	320 mm x 205 mm x 100 mm	800 mm	1
30300500	345 mm x 230 mm x 140 mm	900 mm	1
30301000	390 mm x 275 mm x 160 mm	1000 mm	1








TABLA DE USO

Código	LÁMINA MEDIA mm	LÁMINA MEDIA Pul.	CUADRADO MEDIA mm	CUADRADO MEDIA Pul.	REDONDO MEDIA mm	REDONDO MEDIA Pul.
30300000	4	5/32"	70 x 5	2 3/4" x 3/16"	10	1/2"
30300500	5	3/16"	70 x 6	2 3/4" x 1/4"	11	7/16"
30301000	6.4	1/4"	70 x 7	2 3/4" x 1/4"	13	1/2"

REPUESTOS CUCHILLAS



Cód. Cuchilla	Cód. Cizalla
30300030	30300000
30300530	30300500
30301030	30301000

*** Cada referencia de cizalla cuenta con su propio repuesto de cuchilla**



BOTAS DE CAUCHO
BALDE RECOLECTOR

BOTAS
DE CAUCHO



Código	Und.
430700 - -	1

INCLUIR LOS DOS DÍGITOS FALTANTES SEGÚN LA TALLA DESEADA

BOTA DE PVC FLEXIBLE
CAÑA ALTA DE 39 CM

SUELA DE POLICLORURO DE VINILO PVC

DISPONIBILIDAD DE TALLAS:
37 a 44

BALDE
RECOLECTOR

Código	Und.
43010018	6





ACABADOS Y UNIDADES

ACABADOS
SUPERFICIALES

- Natural Lacado




- Pulido Lacado




- Pintado y Pulido

- Pintado



- Niquelado



UNIDADES
DE REFERENCIA

- Unidad de medida:
  1 Pulgada = 25,4 mm

- Unidad de volumen:
  1 Pie Cúbico = 28.31 litros

- Unidad de peso:
  1 Libra = 454 gramos

- Calibre de láminas (espesor):

Calibre No.	Espesor (mm)
12	2.66
13	2.28
14	1.90
15	1.71
16	1.52
20	0.91
22	0.76


ENSAMBLE
CARRETA 3000

Se recomienda apretar las tuercas sólo al final del ensamble



COMPONENTES: 2 Carriage 5/16” x 5-1/2” · 2 Carriage 5/16” x 3” · 4 Carriage 5/16” x 3/4” · 2 Tornillos Ranurados 5/16” x 3/4” · 2 Tornillos Hexagonales 5/16” x 2” · 4 Tornillos Hexagonales 5/16” x 2-1/2” · 4 Arandelas de presión · 16 Arandelas · 16 Tuercas hexagonal · 1 Platón · 1 Llanta · 2 Chasis · 1 Puntera · 2 Cuñas · 2 Chumaceras · 2 Patas · 1 Cruceta · 2 Soporte · 1 Eje

PASO 1



PASO 2






PASO 3




PASO 4



PASO 5



PASO 6









TERCERA EDICIÓN
SEMESTRE I DEL 2015






Para mas detalles visite
www.msierraferreteros.com